

REGLAR FOR VERNSKOGFORVALTNING

i

Bykle kommune

i

Aust-Agder fylke

SKOGBRUKSLOVA SINE REGLAR OM VERNSKOG

I Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965 er det fastsett reglar for vernskog i kapittel VI, Vernskog, § 32 og 33.

Paragrafane i skogbrukslova har følgjande ordlyd:

§ 32. Hva loven forstår med vernskog og hvordan denne skal avgrenses.

Departementet ¹⁾ kan fastsette at skog - eller visse arter av skog - skal anses som vernskog når den skjønnes å tjene som vern mot skred og ras, elvebrudd, skadeflom, sandflukt eller lignende eller til særlig vern for annen skog, dyrket jord eller bebyggelse.

Det samme gjelder skog som på grunn av sin beliggenhet opp mot fjellet, ut mot havet eller høyt mot nord har så vanskelige foryngelsesforhold eller så liten veksterlighet at den kan ødelegges ved mishandling eller feilaktig hogst.

Departementet ¹⁾ utarbeider forslag til grenser etter at landbruksnemnda og fylkeslandbruksstyret har uttalt seg om hvordan grensene bør bestemmes. Departementets forslag sendes kommunestyret til uttalelse. Går de foreslalte grenser gjennom flere kommuner, skal saken forelegges kommunestyrene i de kommuner som berøres. Vedkommende kommunestyre(r) skal legge forslaget ut til ettersyn i minst 4 uker etter at forslaget er kunngjort på en måte som er vanlig for kommunale saker. Forslaget sendes deretter med kommunestyrets uttalelse til departementet, som treffer den endelig avgjørelse om grensene.

Grensene skal - om det finnes nødvendig - avmerkes i marken. Utgiftene med avmerking som er påbudt av departementet bæres av staten med 3/4 og av vedkommende kommune med 1/4.

Bekreftet avskrift av de til enhver tid gjeldende bestemmelser om vernskoggrenser skal ligge tilgjengelig hos vedkommende lensmann og ordfører.

1) Etter føresegns av 15. mai 1991 har departementet overført fullmakt til fylkeslandbruksstyret. Det er derfor fylkeslandbruksstyret som skal treffe endelige vedtak om grense for vernskogen i den enkelte kommune etter at kommunestyret har kommet med uttale.

§ 33. Regler for avvirkning

Når skogoppsynet ikke har fastsatt noe annet, skal all hogst i vernskog, unntatt hogst av ved til husbehov, på forhånd meldes til skogoppsynet innen en fastsatt frist. Det som skal hogges må på forhånd være blinket av skogoppsynet eller av en person som skogoppsynet godkjenner.

Før friske trær kreves blinket til husbehov, plikter skogeieren å nytte tørre (døde), vindfelte eller på annen måte skadde trær samt topp og avfall som er brukbart til formålet. Det samme gjelder den som har bruksrett til husbehovsvirke.

Barhogst og lauvhogst må bare foretas på trær som skal avvirknes innen et år. Skogoppsynet kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

Forøvrig gjelder bestemmelsene i kapittel III for vernskog så langt det passer.

RETNINGSLINER FOR FORVALTNING AV VERNSKOG

I møte 16. desember 1993 vedtok fylkeslandbruksstyret i Aust-Agder, med heimel i § 33 i Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965, følgjande retningsliner for forvaltning av vernskog i Aust-Agder.

1. FORMÅL

Desse retningslinene har som formål å sikre at hogst i vernskogen blir utført slik at vernskogen ikke skal bli øydelagt av mishandling eller feilaktig hogst.

2. VIRKEOMRÅDE

Desse retningslinene gjeld for all skog over den vernskoggrensa som Fylkeslandbruksstyret i Aust-Agder fastsette den 16. desember 1993. Retningslinene omfattar kommunane Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Åmli i Aust-Agder. Vernskoggrensa er fastsett slik at skogen over denne grensa har så vanskelege tilhøve for forynging, og så lite vekstkraft at den kan bli øydelagt av mishandling eller feilaktig hogst.

3. MELDEPLIKT FOR HOGST

Skogeigar har meldeplikt for all hogst i vernskogen. Melding om hogst i vernskogen skal sendast skriftleg til skogbrukskjefen i kommunen seinast 1 månad før hogsten skal starte. Tilbakemelding fra skogbrukssjefen skal foreligge før hogsten blir sett i gang.

Heimelshavaren til eideomen eller den som er gitt fullmakt

til å opptre på vegne av eigaren har plikt til å gi slik melding.

Unntatt frå meldeplikt er hogst av ved til husbehov. Som husbehov reknar ein ved til bygningane på garden og eventuelle seterhus. All hogst av ved skal følgje retningsliner for forvaltning av vernskog.

Nærare reglar om krav til innhald i meldinga, bruk av meldeskjema, rutinar m.v. blir fastsett av fylkesmannen etter forslag frå kommunen.

4. GODKJENNING OG SAKSHANDSAMING

Hogst kan berre skje etter godkjenning av kommunen. Hogsten må på førehand vere blinka av kommunen eller av person som kommunen godkjener. Utvising av hogstfelt fell og inn under omdømet "blinking".

5. RETNINGSLINER FOR SKJØTSEL OG DRIFT

Ved skjøtsel og drift i vernskogen skal det leggjast avgjerande vekt på at varmeklimaet på lokaliteten ikkje blir forverra.

Inngrep som kan føre til kaldluftsstraumar, auka frostfare og monaleg auka vindhastighet skal unngåast. Inngrepa må heller ikkje føre til auka fare for snøras, jorderosjon, sandflukt, skadeflaum e.l.

I klimatisk utsette område bør all hogst så langt det er råd utførast slik at areala over tid har preg av skog. Ved flatehogst er skogeigar forplikta til å få opp ny skog innan rimeleg tid.

Ved hogst i vernskogen er det eit vilkår at ein før hogsten tar til, legg ein plan for korleis ny skog skal etablerast. Når metoden for forynging er valt, må hogsten passast inn etter denne. Der vilkåra for forynging er vanskelege, høver gjerne "fjellskoghogst" best.

Ved drift i vernskogen skal dei vanlege reglar for fleirbruks-tilpassa skogbruk leggjast til grunn, men det skal takast ekstra omsyn til dei spesielle forholda som finst i fjell-skogen slik at ein tek vare på det karakteristiske ved denne skogtypen. Det kan gjelde bevaring av kraggfuruer, tørre og vridde tre og hekketre for store rovfuglar.

Med omsyn til skjøtsel og drift blir vernskogen delt inn i følgjande 3 soner med tilhørande retningsliner for hogst m.v.

Sone 1. Øvre del av vernskogen

Den øvre sona i vernskogen strekkjer seg frå skoggrensa, (definert som "mindre enn 30 meter mellom tre som er over 3 meter høge"), ned til skoggrensa på økonomisk kartverk,

(definert som "minst 6 tre pr. dekar som kan nå ei høgde på 5 meter").

I denne sona er det ikkje tillatt med noko form for hogst eller uttak av bar- eller lauvtrevirke ut over hogst av ved til husbehov.

Sone 2. Midtre del av vernskogen

Denne sona strekkjer seg frå skoggrensa på økonomisk kartverk ned til grensa for produktiv skog, (definert som "skog med tilvekst over 0,1 m³ pr. daa pr. år").

I sone 2 er det tillatt å hogge enkelttre av bar eller lauv der ny forynging er sikra, eller når det finst tilstrekkeleg med tre som kan utvikle seg og overta plass og produksjon etter dei trea som blir hogd.

Sone 3. Nedre del av vernskogen

Denne sona strekkjer seg frå grensa for produktiv skog ned til den fastlagde vernskoggrensa. I den produktive skogen skal skogeigar, før hogst kan setjast i gang, ha tatt stilling til korleis ny skog skal etablerast. Hogsten må så tilpassast dette. Ved plan om planting må skogeigar sikre seg planter av brukbar proveniens.

I Aust-Agder er skoggrensa mange stader bestemt av tilhøva i berggrunn eller jordbotn. På stader der skoggrensa kryssar vernskoggrensa og går lågare enn denne, skal det stå att eit belte med urørt skog under skoggrensa.

Det bør i klimatisk utsette område så langt det er forsvarleg nyttast fjellskoghogst. Fjellskoghogst er ein kombinasjon av gjennomhogst og gruppehogst, og skal gjennomførast slik at det etter hogst står minst 40 vekstkraftige og reaksjonsdyktige tre med høgde over 2 meter.

Der det er mogleg bør ein nytte frørestillingshogst og skjermstillingshogst. Tal frøtre eller skjermtre pr. dekar skal då vere angitt.

Der ein må nytte flatehogst i dei mest klimatisk utsette områda skal flatestorleiken normalt ikkje vere over 5 dekar. På visse stader der skogtilhøva og topografien krev det, og klimaet på staden tillet det, kan ein leggje ut hogstfelt på inntil 15 daa. Fylkesmannen kan etter nærmare vurdering gi dispensasjon frå arealkravet.

6. AVGJERSLE

Kommunen kan gi løyve til hogst, sette vilkår for hogst og nekte hogst. Vilkår kan vere pålegg om tiltak for å få opp ny skog, endring av planlagt hogst og hogstform, krav til tal på gjenståande tre og kubikkmasse pr. dekar, reduksjon av hogstarealet, reduksjon i totalt hogstkvantum og liknande.

7. SAMORDNING MED ANDRE REGLAR

I alle driftsplanar som får offentleg tilskott skal vernskogsgrensa teiknast inn på driftsplankarta. I desse driftsplanane skal likeins alle tiltak som er foreslått i vernskog vere i samsvar med retningslinene for hogst i vernskogen. Det skal og vere eit eige avsnitt om generelle tilhøve i vernskogen og om hovudinnhaldet i retningslinene for hogst i vernskog.

Offentlege tilskott til tiltak og arbeider i vernskogen blir elles gitt etter dei same reglane som gjeld for anna produksjonsskog, dersom dei er i samsvar med desse retningslinene.

Hogstplan i samband med vegbygging i vernskog skal vere i samsvar med desse retningslinene.

Skogavgift kan brukast i vernskog etter same reglar som i anna produksjonsskog så framtidige tiltaka og arbeida ikkje strir mot desse retningslinene.

8. KLAGEADGANG

Vedtak gjort med heimel i desse retningslinene kan pålagast til overordna myndighet etter reglane i kapittel VI i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) av 10. februar 1967.

Før klage blir sendt til ankeinstansen, skal kommunen ta søknaden opp til ny vurdering etter at skogeigar har hatt høve til å uttale seg.

9. KONTROLL

Kommunen skal halde kontroll med hogstane og sjå til at eventuelle pålagde tiltak, som t.d. planting blir utført i samsvar med godkjenninga. Det skal også takast stikkprøvekontroll på minst 10 - 15 % av hogstane, og elles når kommunen finn det naudsynt.

Hogstar som ikkje er i samsvar med godkjenninga skal stoppast straks.

10. STRAFF

Brot på desse retningslinene skal handsamast etter paragraf 52 i Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965.

11. IKRAFTSETTING

Desse retningslinene trer i kraft frå 1. januar 1994.

VERNSKOGGRENSEN I BYKLE

Vernskoggrensa er kartfesta digitalt i målestokk 1 : 50.000. Grensa kan og finnast på kartserien M 711, og på økonomisk kartverk (ØK).

All skog som veks over den skildra grensa er vernskog.

I medhald av § 32 i Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965 fastsett fylkeslandbruksstyret følgjande vernskoggrense i Bykle kommune.

- vernskoggrensa i nord:

Vernskoggrensa kryssar Otra ved bruа på Stavenesvegen, omlag tre kilometer nord for Bykle sentrum. All skog nord og aust for Stavenesvegen er vernskog.

- vernskoggrensa på austsida av Otra:

På austsida av Otra følgjer vernskoggrensa Stavenesvegen frå bruа fram til den stad der kote 690 kryssar vegen. Vernskoggrensa følgjer så kote 690 sørover til kommunegrensa mot Valle.

- vernskoggrensa på vestsida av Otra:

På vestsida av Otra følgjer vernskoggrensa først Stavenesvegen fram til krysset med riksveg 12. Derifrå går grensa i kompassretning 300 grader til den møter høgspentlina (rute 080,5-832,5 på M 711: 1413-1, utgåve 1991), og følgjer så lina sørover, forbi den kryssande lina, og fram til rute 067,5-814,2 (på M 711: 1413-1, utgåve 1991). Vidare følgjer grensa kote 690 til utløpet av Kilen i Langtjørndalen. Vernskoggrensa skifter frå kote 690 til kote 660 i elva. På vestsida av elva i Langtjørndalen følgjer vernskoggrensa kote 660 vestover til Barsfjell. Her kryssar grensa Botsvatn over til Tjørnefjell.

Frå Tjørnefjell følgjer grensa kote 660 sørover til Hisdal, der den kryssar over i utløpet av Støyldalen. Grensa følgjer så kote 660 til kommunegrensa mot Valle.

Samstundes blir Landbruksdepartementet si fastsetting av vernskoggrense i Bykle kommune av 22. juli 1936 oppheva.